


CABINA DE PINTURA PRESURIZADA

Marca: WEILONGDA, proc. China

Modelo: **WLD-EC**



Modelo sobre base metálica

Dimensiones externas	7,00 x 5,43 x 3,30 mts
Dimensiones internas	6,90 x 3,90 x 2,60 mts
Ancho de puerta de entrada	3,00 mts
Altura de puerta de entrada	2,60 mts
Puerta auxiliar de acceso con ventana	0,80 x 2,00 mts
Volumen de generación de aire	24000 m3/h
Velocidad de barrido del aire	0,30 a 0,50 mts x segundo
Ventilación de aire por hora	265 veces
Temperatura de trabajo	60 - 80° C
Consumo de gas oil estimado x vehículo	4 - 5 lts
Potencia instalada	10kw
Ancho de paneles de pared	50 mm
Aislación térmica	Polietileno inyectado
Quemador	RIELLO italiano mod. G20
Generador de aire	2 turbinas centrífugas 4 kw cada una
Sistema de control automático	Made in China
Filtración del aire	Pre-filtros + filtros de cielo, eficiencia 98%
Iluminación mediante tubos LED	24 x 16w
Damper automático con motorización	BELIMO




FOTOS DE INSTALACIONES LOCALES




Tablero de comando computarizado



Vista del generador con quemador Riello G20, servomotor BELIMO para el damper y control de temperatura.



FLUJO DE AIRE EN FUNCIÓN PINTADO



FLUJO DE AIRE EN FUNCIÓN HORNO

